


Tool (pilotversie): imputabiliteit van het overlijden (in relatie tot een transfusiereactie of voorval)

Indien een patiënt overlijdt tijdens of na aan een transfusie, en er was sprake van een voorval of van een transfusiereactie met imputabiliteit zeker, waarschijnlijk of mogelijk, dient beoordeeld te worden in hoeverre de reactie of het voorval heeft bijgedragen aan het overlijden. Hieronder in de tabel en het stroomdiagram de overwegingen en beslisboom imputabiliteit van het overlijden in relatie tot de transfusiereactie (door TRIP ingevuld). *Nb. Indien de patiënt herstelde van de transfusiereactie voorafgaand aan het overlijden, is deze tool niet van toepassing.*

Situatie	Ernstgraad	Imputabiliteit transfusiereactie	Imputabiliteit Overlijden
A. Patiënt overlijdt tijdens of na transfusie als direct gevolg van een transfusiereactie en/of transfusie gerelateerd voorval.	Graad 4	Zeker, waarschijnlijk, mogelijk	Zeker
B. Patiënt overlijdt tijdens of na transfusie, waarbij een transfusiereactie en/of transfusie gerelateerd voorval waarschijnlijk heeft bijgedragen aan het overlijden. Was de reactie of het voorval niet gebeurd, was patiënt niet op dat tijdstip overleden.	Graad 4	Zeker, waarschijnlijk, mogelijk	Waarschijnlijk
C. Patiënt overlijdt tijdens of na transfusie, waarbij het mogelijk is dat een transfusiereactie en/of transfusie gerelateerd voorval een rol heeft gespeeld bij het overlijden. Voorts is het niet uit te sluiten dat de reactie of het voorval een rol heeft gespeeld.	Graad 4	Zeker, waarschijnlijk, mogelijk	Mogelijk
D. Patiënt overlijdt tijdens of na transfusie, waarbij een transfusiereactie en/of transfusie gerelateerd voorval heeft plaatsgevonden. Echter, de reactie en/of het voorval heeft geen rol gespeeld bij het overlijden en patiënt is zeer waarschijnlijk overleden aan onderliggende/andere pathologie (mogelijk abtinerend/palliatief beleid).	N.t.b./leeglaten	Klinische uitkomst overlijden als pt niet van de TR herstelde voor het overlijden.	N.t.b/palliatieve situatie
X. Patiënt overlijdt tijdens of aansluitend aan transfusie. Er is geen sprake van een transfusiereactie of transfusie gerelateerd voorval.		N.v.t (geen TRIP melding)	

Tool (pilotversie)*: imputabiliteit van overlijden (in relatie tot een transfusiereactie of voorval)



* NB Indien de patiënt herstelde van de transfusiereactie voorafgaand aan het overlijden (terug op niveau van voor reactie), is deze tool niet van toepassing.

Eventuele opmerkingen kunt u sturen naar s.matlung@tripnet.nl